

1 Suites numériques

1.1 Compétences Attendues

- Calculer un terme de rang donné d'une suite définie par une relation fonctionnelle ou une relation de récurrence.
- Modéliser une situation à l'aide d'une suite.
- Réaliser et exploiter la représentation graphique des termes d'une suite.

1.2 Exercices

Exercice 1:

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par une relation de la forme $u_n = f(n)$ pour une certaine fonction f . Déterminer u_0 ; u_1 ; u_2 ; u_3 et u_4 .

- | | |
|---|--|
| 1. Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 4 - 2n$ | 2. Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^n$ |
|---|--|

Exercice 2:

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par une relation de la forme $u_n = f(n)$ pour une certaine fonction f . Déterminer u_0 ; u_1 ; u_2 ; u_3 et u_4 .

- | | |
|--|--|
| 1. Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 100 \times 0,25^n$ | 2. Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{4}{n+2}$ |
|--|--|

Exercice 3:

- | | |
|--|---|
| 1. $u_n = \frac{-n-4}{3n+6}$.
Calculer u_5 . | 3. $u_n = \frac{-5n-3}{3n+7}$.
Calculer u_8 . |
| 2. $u_n = -9n - 7$.
Calculer u_6 . | 4. $u_n = (n-1)(n+3)$.
Calculer u_3 . |

Exercice 4:

- | | |
|--|---|
| 1. $u_n = 3n + 3$.
Calculer u_6 . | 3. $u_n = 2n^2 + n + 3$.
Calculer u_4 . |
| 2. $u_n = 2n^2 - 7n - 9$.
Calculer u_3 . | 4. $u_n = 2n^4 + n + 3$.
Calculer u_2 . |

Exercice 5:

- | | |
|--|--|
| 1. $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = v_n - 12$.
Calculer v_1 . | 3. $w_0 = -5$ et $w_{n+1} = -2w_n$.
Calculer w_1 . |
| 2. $v_0 = -3$ et $v_{n+1} = v_n + 2$.
Calculer v_1 . | 4. $w_0 = 6$ et $w_{n+1} = -3w_n$.
Calculer w_1 . |

Exercice 6:

- | | |
|---|---|
| 1. $w_0 = -4$ et $w_{n+1} = 5 - w_n^2$.
Calculer w_1 . | 3. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 4u_n - 6n$.
Calculer u_1 . |
| 2. $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = -2 - u_n^2$.
Calculer u_1 . | 4. $v_0 = -2$ et $v_{n+1} = -2v_n + 5n$.
Calculer v_1 . |

Exercice 7:

- | | |
|--|--|
| 1. $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = v_n - 1$.
Calculer v_3 . | 3. $v_0 = -1$ et $v_{n+1} = -3v_n + 3$.
Calculer v_3 . |
| 2. $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = -1 - w_n^2$.
Calculer w_4 . | 4. $v_0 = -4$ et $v_{n+1} = v_n + 9$.
Calculer v_3 . |

Exercice 8:

- | | |
|--|--|
| 1. $w_0 = -1$ et $w_{n+1} = -5w_n$.
Calculer w_2 . | 3. $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = 3v_n + 4$.
Calculer v_5 . |
| 2. $v_0 = 10$ et $v_{n+1} = -2v_n + n$.
Calculer v_5 . | 4. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n - 9n$.
Calculer u_2 . |

Exercice 9:

Soit (w_n) la suite vérifiant, pour tout entier naturel n non nul, la relation : $w_{n+1} = 2w_n - n^2 + 2$ et de premier terme $w_0 = 3$.
Calculer les termes w_1, w_2, w_3, w_4 et w_5 .

Exercice 10:

On appelle suite de Fibonacci la suite (F_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$\begin{cases} F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \\ F_0 = 0 \\ F_1 = 1 \end{cases}$$

Déterminer les six premiers termes de la suite de Fibonacci.

Exercice 11:

On définit, pour tout entier naturel n , la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_{n+2} = u_{n+1} - 2u_n \\ u_0 = 2 \\ u_1 = 4 \end{cases}$$

Déterminer les cinq premiers termes de la suite.

Exercice 12:


Soient (u_n) et (v_n) deux suites définies pour tout entier naturel n par :

$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n - v_n \\ v_{n+1} = v_n - 2u_n \\ u_0 = 4 \\ v_0 = -1 \end{cases}$$

Calculer les cinq premiers termes de ces deux suites.

Exercice 13:

Le graphique ci-dessous donne les six premiers points de la représentation graphique d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.



1. Déterminer graphiquement $u_0 ; u_1 ; u_2 ; u_3 ; u_4$ et u_5

2. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle strictement croissante sur \mathbb{N} ? strictement décroissante sur \mathbb{N} ? Ni strictement croissante, ni strictement décroissante ?

Exercice 14:


1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 0,1n^2 - 4$. Calculer u_8

2. Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \frac{5}{3n-1}$. Calculer v_3

3. Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie par son premier terme $w_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_{n+1} = -2w_n + 5$.

(a) Calculer w_1 et w_2

(b) Représenter graphiquement dans le repère ci-dessous la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$



Exercice 15:

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = -2u_n + 1$

1. Calculer $u_1 ; u_2 ; u_3$ et u_4

2. Représenter graphiquement la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à l'aide des valeurs ci-dessus.

3. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle croissante, décroissante ou ni l'un ni l'autre ?

Exercice 16:

On considère une suite (u_n) vérifiant, pour tout entier naturel n , la relation de récurrence $u_{n+2} = 2u_{n+1} - u_n$.

1. La connaissance du premier terme u_0 est-elle suffisante pour calculer les autres termes ?

2. On choisit $u_0 = 0$ et $u_1 = 1$ pour la suite.

- Calculer les sept premiers termes de la suite (u_n) et représenter ces termes sur un graphique.
- Conjecturer le sens de variation de u_n . On admettra que cette conjecture est vraie pour la suite.
- Justifier alors que, pour tout entier naturel n , u_n est positif.

Exercice 17:

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites définies sur \mathbb{N} par $u_n = -2n + 7$ et $v_n = 2^n$.

- Exprimer u_{n+1} puis v_{n+1} en fonction de n
- Calculer $u_{n+1} - u_n$ puis $v_{n+1} - v_n$. Que peut-on en déduire sur le sens de variation des suites ?

Exercice 18:

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie sur \mathbb{N} par $u_n = 3n + 5$.

- Exprimer u_{n+1} en fonction de n .
- Calculer $u_{n+1} - u_n$. Que peut-on en déduire sur le sens de variation de la suite ?

Exercice 19:

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie sur \mathbb{N} par $u_n = n^2 - n + 8, 5$.

- Exprimer u_{n+1} en fonction de n .
- Calculer $u_{n+1} - u_n$. Que peut-on en déduire sur le sens de variation de la suite ?

Exercice 20:

Déterminer dans chaque cas, le sens de variation de la suite.

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. $u_n = n^2 - 2n + 1$ | 3. $w_n = \frac{1}{n}$ |
| 2. $v_n = -n$ | 4. $t_n = \frac{n+5}{2n+1}$ |

Exercice 21:

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie sur \mathbb{N} par $u_{n+1} = u_n + n^2$.

Déterminer le sens de variation de la suite.

Exercice 22:

On considère la suite de carrés construits de la façon suivante : le 1er carré est de côté 1 cm, le 2ième de côté 2 cm, le n -ième de côté n cm.

- Pour n entier supérieur ou égal à 1, on note p_n le périmètre du carré de côté n cm.

- Calculer p_1, p_2, p_3 .
- Exprimer p_n en fonction de n .

- Pour n entier supérieur ou égal à 1, on note a_n l'aire du carré de côté n cm.

- Calculer a_1, a_2 et a_3 .
- Définir la suite (a_n) de façon explicite.

Exercice 23:

Un ballon est lancé du haut d'un immeuble de 15 mètres. A chaque rebond, la hauteur atteinte par le ballon correspond aux deux tiers de la hauteur précédente du ballon.

- Calculer la hauteur du ballon au 3ème rebond.
- Définir une suite pouvant modéliser cette situation.

Exercice 24:

Dans une agence de France Travail, au 1er janvier 2024, il y a 4 800 demandeurs d'emploi. Les statistiques ont permis au directeur d'agence de prévoir que chaque année, 120 personnes viennent s'inscrire et 75% retrouvent un emploi.

Le nombre de demandeurs d'emploi est modélisé à l'aide d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où u_n représente le nombre de demandeurs d'emploi au début de l'année $2024+n$.

- Calculer u_1 .
- Calculer le nombre de demandeurs d'emploi au début de l'année 2026.
- Justifier que la situation précédente peut être modélisée par $u_{n+1} = 0,25u_n + 120$.
- Combien de demandeurs d'emploi peut-on estimer le 1er janvier 2029 ?
- Le directeur de l'agence souhaite que le nombre de demandeurs d'emploi diminue de 30% par rapport au premier trimestre 2024. Pourra-t-il atteindre son objectif ? Si oui, à quelle date ?

Exercice 25:

Après inscription à une salle de sport, la masse d'un homme de 90 kilos évolue chaque mois de la manière suivante :

- Il perd 10% de sa masse ;
- Il prend un kilogramme supplémentaire.

Pour tout entier naturel n , on note v_n la masse de l'homme, en kilogramme, au bout de n mois.

- Déterminer la valeur de v_0 .

- Exprimer v_{n+1} en fonction de v_n .
- Quelle sera la masse de cet homme au bout de 3 mois ?

Exercice 26:

Un cybercafé propose le tarif suivant pour jouer en ligne : le client paie 3 euros l'entrée au cybercafé auxquels s'ajoutent 2 euros par heure de jeu.

Pour tout entier naturel n , on note n le nombre d'heures passées à jouer et u_n le prix à payer pour jouer n heures.

- Exprimer u_n en fonction de n .
- Combien le client va-t-il payer s'il joue 6 heures de suite ?
- Résoudre dans \mathbb{N} l'inéquation $u_n \geq 50$, puis interpréter le résultat obtenu.

Exercice 27:

Une association sportive de Dordogne comptant 850 membres voit son nombre d'adhérents augmenter de 5% tandis que 10 personnes quittent l'association tous les ans. Modéliser cette situation à l'aide d'une suite.

Exercice 28:

Le budget, initialement de 75 000 euros, alloué à un service administratif diminue de 2% tous les ans. Modéliser cette situation à l'aide d'une suite.

Exercice 29:

La proportion de déchets recyclés parmi les déchets d'emballages ménagers augmente de 4% tous les ans. Modéliser cette situation à l'aide d'une suite.

Exercice 30:

Le chiffre d'affaires d'une entreprise en difficulté baisse de 1,8% chaque année. Modéliser cette situation par une suite.

Exercice 31:

Une ville comporte 250 000 habitants. Chaque année, 10% des habitants disparaissent (déménagements ou décès) et 3 000 habitants s'installent. Modéliser cette situation à l'aide d'une suite.

Exercice 32:

Dans un lac il a 1 000 poissons. Malheureusement, chaque année, 5% des poissons disparaissent. Afin de maintenir un nombre de poissons suffisant, la société de pêche introduit chaque année 500 alevins.

- Quel sera le nombre de poissons au bout d'un an ?
- Modéliser cette situation à l'aide d'une suite.

Exercice 33:

On considère la suite (u_n) dont les premiers termes sont donnés dans le tableau ci-dessous.

	A	B
1	n	u_n
2	0	1,5
3	1	3
4	2	6
5	3	12
6	4	24

- Combien de termes sont affichés ?
- Quelle formule saisie en B3 et copiée vers le bas jusqu'à B6 permet de calculer les premiers termes ?

Exercice 34:

On considère la suite (v_n) dont les premiers termes sont donnés dans le tableau ci-dessous.

	A	B
1	n	v_n
2	0	1 440
3	1	720
4	2	360

- Donner de façon logique les deux termes suivants.
- Exprimer v_{n+1} en fonction de v_n .
- Quelle formule saisie en B3 permet de calculer les termes suivants ?